

Schwerlastanhänger für e-bike

Die flexible, platzsparende Alternative zum Lastenfahrrad

24.7.23

Tough Trailer - Nutzlast 80 kg



Vielseitiger Fahrradanhänger

mit hydraulischer
Auflaufbremse

Nutzlast:

70 kg

mit Tiefdeichsel und Weberkupplung

80 kg

mit Hochdeichsel und Kugelkupplung

- Stabiler Rahmen aus 30x30 mm Edelstahl-Vierkantrrohr
- Bordwände aus Aluminium Wabenplatten
- Shimano Hydraulik-Scheibenbremsen
- Deichselstütze mit automatischer Feststellbremse
- 4 Stützen für den festen Stand gleichzeitig durch nur einen Handgriff aufgestellt
- 20" Laufräder von Schwalbe
- Rücklichter akkubetrieben
- Antirutschbelag auf der Ladefläche und den Klappen
- Abnehmbare Deichsel, für den leichteren Transport
- Dieser qualitativ hochwertige Fahrradanhänger ist mit Hochdeichsel auch als Handwagen mit 150 kg Nutzlast nutzbar
- Verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Nutzungen auf Anfrage

Tough 400

Klappen geschlossen

Ladefläche

418 * 850 mm

Volumen

418 * 850 * 350 mm

124 Liter

Klappen
heruntergeklappt

Ladefläche

418 * 1550 mm

Volumen

418 * 1550 * 350 mm

226 Liter

Tough 600

Klappen geschlossen

Ladefläche

618 * 850 mm

Volumen

618 * 850 * 350 mm

184 Liter

Klappen
heruntergeklappt

Ladefläche

618 * 1550 mm

Volumen

618 * 1550 * 350 mm

335 Liter

2.254.- €

Inkl. USt. 361,38 €

2.536.- €

Inkl. USt. 404,90 €

Zubehör für den Tough Trailer

Plane



Abdeckplane

- 100 % Acrylfaser, 300 g/qm.
- PVC-Eckenverstärkung / 4*9er-Rundösen / 4mm Expanderschlaufen zur Befestigung

TP 400

Für den Tough 400

TP 600

Für den Tough 600

Deckel



Abnehmbarer und verschließbarer Deckel

Die Abdeckung aus Aluminiumwabenplatten mit Edelstahl Reling. Umlaufende Gummidichtung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse. Abschließbar zur Sicherung Ihres Einkaufs

TD 400

Für den Tough 400

TD 600

Für den Tough 600

Das Zubehör wird von uns auf Anfrage individuell auf die Wünsche des Interessenten abgestimmt.

Hochdeichsel



Fahrradanhänger & Handwagen

Tough als Anhänger

kann man mit einer Nutzlast von **80 kg** beladen,

Tough als Handwagen

Kann man mit einer Nutzlast von **150 kg** beladen.

Die Hochdeichsel lässt sich mit der Kugelkupplung hinter dem Sattel schnell und mühelos mit dem bike verbinden.

TH 400

Für den Tough 400

TH 600

Für den Tough 600

Bitte beantworten Sie die Fragen in unserem Fragenkatalog damit wir Ihnen ein auf Ihre speziellen Wünsche abgestimmtes Angebot unterbreiten können.

Abdeckhaube



Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse aus PVC

für den Tough zur aufrechten Einlagerung im Freien.

TA 400

Für den Tough 400

TA 600

Für den Tough 600

Carrier CT



Die verschiedenen Planen finden Sie unter Carrier-Zubehör
Der Aufsatz lässt sich mit wenigen Handgriffen montieren

Transport- Aufsatz

Der Carrier wird anstelle des Deckels auf dem Tough befestigt.

Durch die Länge von **85 cm** und der Höhe von 92 cm und erhöht sich das Volumen auf

Der Carrier besteht aus einem Alu-Profil-Gestell.

CT 400

Für den Tough 400
250 Liter beim Tough 400

CT 600

Für den Tough 600
370 Liter beim Tough 600

Zubehör für den Carrier CT

Haube Carrier



Die Haube besteht aus strapazierfähiger PVC-LKW-Plane und ist handgenäht.

Auf Wunsch Schriftzug mit Logo je 80.- €

CP 400

Für den Carrier CT 400

CP 600

Für den Carrier CT 600

Carrier Kid

Zubehör für den Carrier Transport



Für den sicheren Transport von Kindern

Bestehend aus den Kindersitzen als Einsatz mit Anschnallgurten als Einbauteil, das mit wenigen Handgriffen montiert ist, sowie einer handgenähten Schutzhaube mit Fenstern und Gase

CK 400

Für den Carrier CT 400
Geeignet für 1 Kind
418 mm Breite

CK 600

Für den Carrier CT 600
Geeignet für 2 Kinder
618 mm Breite

Carrier Dog

Zubehör für den Carrier Transport



Für kleinere und mittlerer Hunde.

Bestehend aus einer gefederten die Erschütterungen während der Fahrt absorbierenden, rutschfesten und abwischbaren Matte sowie einer handgenähten Schutzhaube mit Fenstern und Gase

CD 400

Für den Tough 400
Liegefläche L*B*H:
85*41*92 cm

CD 600

Für den Tough 600
Liegefläche L*B*H:
85*61*92 cm

Tough- L & XL Aufsätze – nur mit Hochdeichsel

Carrier L



Unser großer Transport Aufsatz

Durch die Länge von 120 cm und der Höhe von 92 cm und erhöht sich das Volumen auf 123 Liter. Der Carrier besteht aus einem Aluminium-Aufsatz mit abschließbarer Hecktür

CTL 400

Für den Tough 400
350 Liter beim Tough 400

CTL 600

Für den Tough 600
525 Liter beim Tough 600

Carrier XL



Unser größter Transport Aufsatz für Material oder sehr große Hunde

Durch die Länge von 155 cm und der Höhe von 92 cm und erhöht sich das Volumen Der Carrier besteht aus einem Aluminium-Aufsatz und einer abschließbaren Hecktür

CXL 400

Für den Tough 400
155 *41 *92 cm
ca. 580 Liter

CXL 600

Für den Tough 600
155 *61 *92 cm
ca. 870 Liter.

Planen als Zubehör für den Carrier L und XL

Haube Carrier L



Die Haube besteht auch strapazierfähiger PVC-LKW-Plane und ist handgenäht.

CLP 400

Für den Carrier CTL 400

CLP 600

Für den Carrier CTL 600

Dog Carrier L



Bestehend aus einer gefederten die Erschütterungen während der Fahrt absorbierenden, rutschfesten und abwischbaren Matte sowie einer handgenähten Schutzhaube mit Fenstern und Gase

CDLP 400

Für den Carrier CTL 400

CDLP 600

Für den Carrier CTL 600

Haube Carrier XL



Die Haube besteht auch strapazierfähiger PVC-LKW-Plane und ist handgenäht.

CXP 400

Für den Carrier XL 400

CXP 600

Für den Carrier XL 600

Dog Carrier XL



Bestehend aus einer gefederten die Erschütterungen während der Fahrt absorbierenden, rutschfesten und abwischbaren Matte sowie einer handgenähten Schutzhaube mit Fenstern und Gase

CDXP 400

Für den Carrier XL 400

CDXP 600

Für den Carrier XL 600

Carrier- Werbung für gewerbliche Nutzer
Ihr Firmenlogo / Schriftzug auf 3 Seiten der Haube

CT Logo

Tough-Aufsätze für Freizeit & Urlaub

Scout



Klappwohswagen

Als Aufsatz für den
Schwerlastanhänger Tough

Das faltbare, vielseitig nutzbare und wetterfeste Raumwunder mit einer **Liegefläche von 190 cm** und mit **voller Stehhöhe**, viel Stauraum.

- In 10 Minuten auf- & abgebaut
- Volle Stehhöhe
- Schlafen 50 cm über dem Boden
- Für ein bis drei Personen
- Kein umständlicher Zeltaufbau
- Stabile Sandwich-Platten
- Universell einsetzbar
- Leichtbauweise = Gewichtseinsparung
- Steigerung der Ressourceneffizienz. Einsparung von Roh- und Werkstoffen,

Scout 770

Für den Tough 400

770 mm breit

4.718,- €
inkl. USt.
753,29€

Scout 970

Für den Tough 600

970 mm breit

4.982,- €
inkl. USt.
795,45 €

Abdeckhaube



Abdeckhaube für den Scout aus PVC

Der Scout lässt sich aufrecht platzsparend vor einer Wand stehend einlagern.

Höhe 1.950 mm / Breite 800mm
bzw. 1.000 mm / Tiefe 750 mm

PVC grau

AHS 770

AHS 970

Vorzelt



Vorzelt für den Scout 970, bei voller Stehhöhe

VZ 770

Technische Daten:

Swela 100 % Polyester, ISO 2076,
190 g/qm, hellgrau;

Kopfhöhe: 185 cm / Länge: 135
cm / Breite: 97 cm

inkl. 2 Teleskopstangen, 10
Heringe, 2 Seile

VZ 970

Vorzelt L



Der Scout bietet zusätzlich durch das Vorzelt für einen oder auch zwei, weitere Schlafplätze

VZL 770


auf Feldbetten von 190 cm
Länge und

70 cm bzw. 80 cm Breite,

40 cm über dem Boden.

Swela 100 % Polyester, ISO 2076,
190 g/qm, hellgrau; Seitenteile
aufstellbar;

VZL 970



Kopfhöhe: 185 cm / Länge: 200
cm / Breite: 320 cm,

Fläche: ca. 8 qm;

inkl. 4 Teleskopstangen,