

# Technische Daten

## Tough - Schwerlastanhänger für bike

Die flexible, platzsparende Alternative zum Lastenfahrrad

9.8.2023

	<p><b>Vielseitiger Fahrradanhänger</b> mit hydraulischer Auflaufbremse</p> <p>Nutzlast: <b>70 kg</b> mit Tiefdeichsel und Weberkupplung</p>	<p><b>Tough 400</b></p> <p><b>Klappen geschlossen</b></p> <p><b>Ladefläche</b> 418 * 850 mm <b>Volumen</b> 418 * 850 * 350 mm 124 Liter</p>
	<p><b>80 kg</b> mit Hochdeichsel und Kugelkupplung</p>	<p><b>Klappen heruntergeklappt</b></p> <p><b>Ladefläche</b> 418 * 1550 mm <b>Volumen</b> 418 * 1550 * 350 mm 226 Liter</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabiler Rahmen aus 30x30 mm Edelstahl-Vierkanthrohr</li> <li>• Bordwände aus Aluminium</li> <li>• Shimano Hydraulik- Scheibenbremsen</li> <li>• Deichselstütze mit automatischer Feststellbremse</li> <li>• 4 Stützen für den festen Stand gleichzeitig durch nur einen Handgriff aufgestellt</li> <li>• 20" Laufräder von Schwalbe</li> <li>• Rücklichter akkubetrieben</li> <li>• Antirutschbelag auf der Ladefläche und den Klappen</li> <li>• Abnehmbare Deichsel, für den leichteren Transport</li> <li>• Dieser qualitativ hochwertige Fahrradanhänger ist mit Hochdeichsel auch als Handwagen mit 150 kg Nutzlast nutzbar</li> <li>• Verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Nutzungen auf Anfrage</li> </ul>	<p><b>Tough 600</b></p> <p><b>Klappen geschlossen</b></p> <p><b>Ladefläche</b> 618 * 850 mm <b>Volumen</b> 618 * 850 * 350 mm 184 Liter</p> <p><b>Klappen heruntergeklappt</b></p> <p><b>Ladefläche</b> 618 * 1550 mm <b>Volumen</b> 618 * 1550 * 350 mm 335 Liter</p>
		

## Plane



### Abdeckplane

- 100 % Acrylfaser, 300 g/qm.
- PVC-Eckenverstärkung / 4\*9er-Rundösen / 4mm Expanderschlaufen zur Befestigung

### TP 400

Für den Tough 400

### TP 600

Für den Tough 600

## Deckel



### Abnehmbarer und verschließbarer Deckel

Die Abdeckung aus Aluminium mit Edelstahl Reling.

Umlaufende Gummidichtung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse

Abschließbar zur Sicherung Ihres Einkaufs

### TD 400

Für den Tough 400

### TD 600

Für den Tough 600

## Hochdeichsel



### Fahrradanhänger & Handwagen

#### Tough als Anhänger

kann man mit einer Nutzlast von **80 kg** beladen,

#### Tough als Handwagen

Kann man mit einer Nutzlast von **150 kg** beladen.

Die Hochdeichsel lässt sich mit der Kugelkupplung hinter dem Sattel schnell und mühelos mit dem bike verbinden.

### TH 400

Für den Tough 400

### TH 600

Für den Tough 600

## Abdeckhaube



### Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse aus PVC

für den Tough zur aufrechten Einlagerung im Freien.

### TA 400

Für den Tough 400

### TA 600

Für den Tough 600

**ANDRE STRELOW**  
*Segelmacherei*

## Carrier CT



### Transport- Aufsatz

Der Carrier wird anstelle des Deckels auf dem Tough befestigt. Durch die Länge von **85 cm** und der Höhe von 92 cm und erhöht sich das Volumen auf

Der Carrier besteht aus einem Alu-Profil-Gestell.

### CT 400

Für den Tough 400  
250 Liter beim Tough 400

### CT 600

Für den Tough 600  
370 Liter beim Tough 600

## Carrier Kid

Zubehör für den Carrier Transport



### Für den sicheren Transport von Kindern

Bestehend aus den Kindersitzen als Einsatz mit Anschnallgurten als Einbauteil, das mit wenigen Handgriffen montiert ist.

### CK 400

Für den Carrier CT 400  
Geeignet für 1 Kind  
418 mm Breite

### CK 600

Für den Carrier CT 600  
Geeignet für 2 Kinder  
618 mm Breite

## Carrier Dog

Zubehör für den Carrier Transport



### Für kleinere und mittlerer Hunde.

Bestehend aus einer gefederten die Erschütterungen während der Fahrt absorbierenden, rutschfesten und abwischbaren Matte

### CD 400

Für den Tough 400  
Liegefläche L\*B\*H:  
**85\*41\*92** cm

### CD 600

Für den Tough 600  
Liegefläche L\*B\*H:  
**85\*61\*92** cm

## Haube Carrier



Die Haube besteht auch strapazierfähiger PVC-LKW-Plane und ist handgenäht.

### CP 400

Für den Carrier CT 400  
**CP 600**  
Für den Carrier CT 600

## Haube Carrier für Kinder und kleinere Hunde



Der Bootsverdecksstoff zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit ab. Er ist fäulnishemmend, wasserdicht Schmutz- und Ölabweisend. Die Haube wird mit Fenster und Gase (Mückenschutz) passen für den Kindertransport handgenäht.

### CKP 400

Für den Carrier CT 400  
**CKP 600**  
Für den Carrier CT 400

## Carrier L



Die verschiedenen Planen finden Sie unter Carrier-Zubehör  
Der Aufsatz lässt sich mit wenigen Handgriffen montieren

## Unser großer Transport Aufsatz

Durch die Länge von **120 cm** und der Höhe von 92 cm und erhöht sich das Volumen auf 123 Liter. Der Carrier besteht aus einem Aluminium-Aufsatz mit abschließbarer Hecktür

### CTL 400

Für den Tough 400  
350 Liter beim Tough 400

### CTL 600

Für den Tough 600  
525 Liter beim Tough 600

## Carrier XL



## Unser größter Transport Aufsatz für Material oder sehr große Hunde

Durch die Länge von **155 cm** und der Höhe von 92 cm und erhöht sich das Volumen Der Carrier besteht aus einem Aluminium-Aufsatz und einer abschließbaren Hecktür

### CXL 400

Für den Tough 400

L\*B\*H:  
155 \*41 \*92 cm  
**ca. 580 Liter**

### CXL 600

Für den Tough 600

L\*B\*H:  
155 \*61 \*92 cm  
**ca. 870 Liter.**

## Haube Carrier L



Die Haube besteht auch strapazierfähiger PVC-LKW-Plane und ist handgenäht.



### CLP 400

Für den Carrier CTL 400

### CLP 600

Für den Carrier CTL 600

## Haube für Dog Carrier L



Der Bootsverdecksstoff zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit ab. Er ist fäulnishemmend, wasserdicht Schmutz-und Ölabweisend. Die Haube wird mit Fenster und Gase (Mückenschutz) passen für den Hundetransport handgenäht.

### CDP 400

Für den Carrier CTL 400

### CDP 600

Für den Carrier CTL 600

## Haube für den Carrier XL



Die Haube besteht auch strapazierfähiger PVC-LKW-Plane und ist handgenäht.

### CXP 400

Für den Carrier XL 400

### CXP 600

Für den Carrier XL 600



## Scout




## Klappwohnwagen

Als Aufsatz für den Schwerlastanhänger Tough

Das faltbare, vielseitig nutzbare und wetterfeste Raumwunder mit einer **Liegefläche von 190 cm** und mit **voller Stehhöhe**, viel Stauraum.

- In 10 Minuten auf- & abgebaut
  - Volle Stehhöhe
  - Schlafen 50 cm über dem Boden
  - Für ein bis drei Personen
  - Kein umständlicher Zeltaufbau
  - Stabile Sandwich-Platten
  - Universell einsetzbar
  - Leichtbauweise = Gewichtseinsparung
  - Steigerung der Ressourceneffizienz.
- Einsparung von Roh- und Werkstoffen,



## Scout 770

Für den Tough 400

**770 mm breit**

## Scout 970

Für den Tough 600

**970 mm breit**

## Abdeckhaube



## Abdeckhaube für den Scout aus PVC

Der Scout lässt sich aufrecht platzsparend vor einer Wand stehend einlagern.

Höhe 1.950 mm / Breite 800mm bzw. 1.000 mm / Tiefe 750 mm

PVC grau

## AHS 770

## AHS 970

## Vorzelt



### Vorzelt für den Scout 970, bei voller Stehhöhe

#### Technische Daten:

Swela 100 % Polyester, ISO 2076, 190 g/qm, hellgrau;

Kopfhöhe: 185 cm / Länge: 135 cm / Breite: 97 cm


inkl. 2 Teleskopstangen, 10 Heringe, 2 Seile

**VZ 770**

**VZ 970**

ANDRE STRELOW  
Segelmacherei

## Vorzelt L



### Der Scout bietet zusätzlich durch das Vorzelt für einen oder auch zwei, weitere Schlafplätze

auf Feldbetten von 190 cm Länge und

70 cm bzw. 80 cm Breite,

40 cm über dem Boden.

Swela 100 % Polyester, ISO 2076, 190 g/qm, hellgrau; Seitenteile aufstellbar;

Kopfhöhe: 185 cm / Länge: 200 cm / Breite: 320 cm,

Fläche: ca. 8 qm;

inkl. 4 Teleskopstangen,

**VZL 770**

**VZL 970**

ANDRE STRELOW  
Segelmacherei